

Numer zapytania	Z283/773/1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą motoreduktorów mechanizmu jazdy mostem oraz jazdy wyciągarki.
Kupiec prowadzący:	Palenta, Dorian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wowra, Adam
Data złożenia:	2025-06-03 12:15:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-03 12:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-11 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-10 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **zakup wraz z dostawą motoreduktorów mechanizmu jazdy mostem oraz jazdy wyciągarki**, ujętych w niniejszym zapytaniu.

Motoreduktor nr 1 (prawy - 1szt, lewy - 1szt):

Typ : SK6282ABGH-132SP/4 BRE60TF

Nazwa wyrobu hamulcem	Motoreduktor płaski z
Predkosc obrotowa silnika	1.465 1/min
Przełożenie reduktora	61,08
Ilosc stopni przełożenia	2
Predkosc wyjsciova	24,000 1/min
Współczynnik pracy	2,10
Wyjsciovy moment obrotowy(Nm)	2.190,00
Znamionowa moc silnika (kW)	5,500
Napiecie zasilania silnika (V)	400/690
Czestotliwosc napiecia (Hz)	50
Klasa sprawnosci	IE3

Rodzaj pracy	S1
Stopień ochrony silnika	IP55
Klasa izolacji silnika	F
Prąd znamionowy 1 (AMP)	10,90
Prąd znamionowy 2 (AMP)	6,29
Cos 1	0,80
Pozycja pracy	M1
Rodzaj wykonania	Tuleja drążona
Wymiary wału wyj.(mm)	70H7
Odpowietrznik	Automatyczny
Pokrywa tulej drążonej	Standard
Amortyzator gumowy	Standardowy
Element mocujący	Standardowy
Zabezp. termiczne silnika	Czujnik PTC, 3x155°C
Rodzaj połączeń silnika	Trójkąt
Położenie puszek silnika	1/I
Moment hamowania hamulca (Nm)	60
Ustawiony moment hamowania(Nm)	43
Napięcie zasilania hamulca	400VAC-180VDC
Dostawca hamulca	Precima
Stopień ochrony hamulca	IP55
Brake series	BR55PW
Rodzaj oleju w reduktorze	Mineralny ISO VG 220
Klasa oleju	CLP 220
Ilość oleju (l)	17,000
Kolor lakieru	RAL 5010
Rodzaj lakieru	Standardowy
Powłoka lakiernicza	Podstawowe
Znak CE	Tak
CCC Logo	Brak

Czesci dodatkowe
mocujacy, Amortyzator gumowy

Pokrywa, Element

Dławiki kablowe

18503220+O-Ring M32

Motoreduktor nr.2 (prawy - 1szt, lewy - 1szt) :

TYP : SK8382ABGH-180LP/4 BRE250TF

Nazwa wyrobu hamulcem	Motored. płaski z
Predkosc obrotowa silnika	1.475 1/min
Przełożenie reduktora	43,59
Ilosc stopni przełożenia	3
Predkosc wyjsciowa	34,000 1/min
Współczynnik pracy	1,70
Wyjsciowy moment obrotowy(Nm)	6.209,00
Znamionowa moc silnika (kW)	22,000
Napiecie zasilania silnika (V)	400/690
Czestotliwosc napiecia (Hz)	50
Klasa sprawnosci	IE3
Rodzaj pracy	S1
Stopien ochrony silnika	IP55
Klasa izolacji silnika	F
Prad znamionowy 1 (AMP)	39,30
Prad znamionowy 2 (AMP)	22,70
Cos 1	0,87
Pozycja pracy	M1
Rodzaj wykonania	Tuleja drazona
Wymiary wału wyj.(mm)	100H7
Odpowietrznik	Automatyczny
Pokrywa tulej drazonej	Standard
Amortyzator gumowy	Standardowy
Element mocujacy	Standardowy
Zabezp. termiczne silnika	Czujnik PTC, 3x155°C

Rodzaj połączeń silnika	Trójkąt
Położenie puszki silnika	1/I
Moment hamowania hamulca (Nm)	250
Ustawiony moment hamowania(Nm)	187
Napięcie zasilania hamulca	400VAC-180VDC
Dostawca hamulca	Mayr
Stopień ochrony hamulca	IP55
Brake series	BR55MW
Rodzaj oleju w reduktorze	Mineralny ISO VG 220
Klasa oleju	CLP 220
Ilość oleju (l)	34,500
Kolor lakieru	RAL 5010
Rodzaj lakieru	Standardowy
Powłoka lakiernicza	Podstawowe
Znak CE	Tak
CCC Logo	Brak
Części dodatkowe mocujące, Amortyzator gumowy	Pokrywa, Element
Dławiki kablowe	18504026+O-Ring M40

Terminy realizacji dostawy: **do 4 tygodni od daty zamówienia.**

Miejsce dostawy: **JZR "Dźwigi", Al. Ludwika Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer zamówienia.

Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości, atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowych informacji udziela pan **Adam Wowra nr tel. +48 606 109 942** oraz pan **Kamil Oślizło nr. tel. +48 530 531 106**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Motoreduktor nr 1 (prawy - 1szt, lewy - 1szt) - Typ : SK6282ABGH-132SP/4 BRE60TF		2	szt.	Silniki, Motoreduktory.
2.	Motoreduktor nr.2 (prawy - 1szt, lewy - 1szt) - TYP : SK8382ABGH-180LP/4 BRE250TF		2	szt.	Silniki, Motoreduktory.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl.
3.	Miejsce dostawy: JZR "Dźwigi" Al. L. Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
4.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
5.	Termin dostawy: do 4 tygodni od daty zamówienia
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie