Numer zapytania	Z353/3/1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą motoreduktorów mechanizmu jazdy suwnicy pomostowej Q-6t
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Marcisz, Piotr
Data złożenia:	2025-10-09 09:29:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-09 09:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-17 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-15 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Zakup wraz z dostawą motoreduktorów mechanizmu jazdy suwnicy pomostowej Q-6t**

1. Parametry motoreduktora : SK4282ABGH-100LP/4 BRE20 TF/ Motoreduktor płaski z hamulcem: (2 szt.)

SK4282ABGH-100LP/4 BRE20 TF/ Motoreduktor płaski z hamulcem

- Nazwa wyrobu: Motoreduktor płaski z hamulcem
- Seria silnika: Asynchronmotor PREM AL. (B)
- Typ silnika: 3-ph AC Motor AxAB
- Prędkość obrotowa silnika: 1,460 1/min
- Przełożenie reduktora: 61,60
- Ilość stopni przełożenia: 2
- Prędkość wyjściowa: 24,000 1/min
- Współczynnik pracy: 2,00
- Wyjściowy moment obrotowy (Nm): 886,00
- Znamionowa moc silnika (kW): 2,200
- Napięcie zasilania silnika (V): 230/400
- Częstotliwość zapięcia (Hz): 50
- Klasa sprawności: IE3
- Rodzaj pracy: S1
- Stopień ochrony silnika: IP55
- Klasa izolacji silnika: F
- Prąd znamionowy 1 (AMP): 8,13
- Prąd znamionowy 2 (AMP): 4,68
- Cos 1: 0,76
- Pozycja pracy: M1
- Rodzaj wykonania: Tuleja drążona
- Wymiary wału wyj. (mm): 50H7

- Odpowietrznik: Automatyczny
- Pokrywa tulei drążonej: Standard
- Amortyzator gumowy: Standardowy
- Element mocujący: Standardowy
- Zabezpieczenie termiczne silnika: Czujnik PTC, 3x155^{O}C
- Rodzaj połączenia silnika: Gwiazda
- Położenie puszki silnika: 1/I
- Moment hamowania hamulca (Nm): 20
- Napięcie zasilania hamulca: 400VAC-180VDC
- Dostawca hamulca: Precima
- Stopień ochrony hamulca: IP55
- Brake series: BR55PH
- Rodzaj oleju w reduktorze: Mineralny ISO VG 220
- Klasa oleju: CLP 220
- Ilość oleju (1): 4,200
- Kolor lakieru: RAL 5010
- Rodzaj lakieru: Standardowy
- Powłoka lakiernicza: Podstawowe
- Znak CE: TAK
- CCC Logo: Brak
- Mexico Certification NOM: Nie
- UL: Nie
- CSA: Nie
- DoE CC: Nie
- CSA ev: Nie
- Alto Rendimento: Nie
- Korea Energy label: Nie
- Części dodatkowe: Pokrywa, element mocujący, Amortyzator gumowy
- Dławiki kablowe: CG M32x1,5 PA6 GAS KET

Termin dostawy: **do 4 tygodni od daty zamówienia**

Miejsce dostawy: **warsztat JZR DŹWIGI Sp. z o.o., ul. Górnicza 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Szczegółowych informacji udziela pan **Piotr Marcisz** nr **tel. +48 516 659 734**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Motoreduktor płaski z hamulcem SK4282ABGH-100LP/4 BRE20 TF		2	szt.	Części do urządzeń dźwignicowych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl
2.	Miejsce dostawy: warsztat JZR DŹWIGI, ul. Górnicza 5 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin dostawy: do 4 tygodni od daty zamówienia
5.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie