

Numer zapytania	Z352/773/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą aparatury sterowniczej do suwnicy Q30t.
Kupiec prowadzący:	Palenta, Dorian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Marcisz, Piotr
Data złożenia:	2025-09-10 10:14:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-10 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-18 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-17 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **zakup wraz z dostawą aparatury sterowniczej do suwnicy Q30t**, ujętych w niniejszym zapytaniu.

Uwagi do produktów:

poz. 18-19 - cewka 48VAC

poz. 20-21 - cewka 230 VAC

poz. 24 - cewka 230 VAC

poz. 25 - Wymiary obudowy: 1000x800x300 (wysokość x szerokość x głębokość)

poz. 26 - Wymiary obudowy: 800x1000x300 (wysokość x szerokość x głębokość)- szafa dwudrzwiowa; zawias na krawędzi 800

poz 27-42 - na linkę $\leq 2,5\text{mm}^2$

Terminy realizacji dostawy: **do 2 tygodni od daty zamówienia.**

Miejsce dostawy: **JZR "Dźwigi", Al. Ludwika Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer zamówienia.

Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości, atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowych informacji udziela Pan **Piotr Marcisz nr. tel. 516-659-734.**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-c6-3 C6A 3-biegunowy		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
2.	Zasilacz impulsowy 400VAC/24VDC 5A 120W		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.

3.	szybkozłączka przelotowa z dźwignią 2x 0,2-4mm2 (opakowanie=60szt)		1	opakowanie	Aparatura sterująca i wykonawcza.
4.	złączka specjalna bezpiecznikowa 1-torowa ZJUB-2,5/LED230 2,5mm2 R34RR-07030010605		5	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
5.	łącznik krzywkowy 0-1 16A 3P tablicowy IP65		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
6.	podstawa mocująca 3 elementy; M22-A		4	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
7.	napęd przycisku pojedynczego podświetlany, z samopowrotem płaski, niebieski, M22-DL;216931		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
8.	Element podświetlający, 22mm; RMQ Titan podś.LED M22-LED-niebieski		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
9.	Element podświetlający, 22mm; RMQ Titan podś.LED M22-LED-zielony		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
10.	Element podświetlający, 22mm; RMQ Titan podś.LED M22-LED-czerwony		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
11.	lampka kontrolna ;22mm;RMQ-Titan IP67-zielony		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
12.	lampka kontrolna ;22mm;RMQ-Titan IP67-czerwony		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
13.	Element stykający Eaton M22-CK10		3	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
14.	element stykający Eaton M22-K01		3	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
15.	Napęd przełącznika z pokrętkiem z krótkim piórem bez samopowrotu 60st. M22-WRK (216867)		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
16.	obudowa natynkowa;22mm ;IP67; M22-I4 (216539)		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
17.	Anemoment N188D (kabel nadajnika 25m)		1	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
18.	LC1D50A		2	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
19.	LC1D65008		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
20.	ETI CEM 32		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
21.	ETI CEM 65		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.

22.	styk pomocniczy 1Z (BCXMF010)		10	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
23.	styk pomocniczy 1R (BCXMF01)		10	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
24.	Stycznik mocy TeSys D AC3 25A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski szynowe LC1D25P5 Schneider		1	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
25.	Obudowa sterownicza OS 10080.30 z płytą montażową; IP66		1	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
26.	Obudowa sterownicza z płytą montażową; IP66		1	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
27.	oznaczniki typu MZ-1 (1- brązowy); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
28.	oznaczniki typu MZ-1 (2- czerwony); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
29.	oznaczniki typu MZ-1 (3- pomarańczowy); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
30.	oznaczniki typu MZ-1 (4- żółty); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
31.	oznaczniki typu MZ-1 (5- zielony); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
32.	oznaczniki typu MZ-1 (6-niebieski); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
33.	oznaczniki typu MZ-1 (7- fioletowy); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
34.	oznaczniki typu MZ-1 (8- siwy); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
35.	oznaczniki typu MZ-1 (9- biały); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
36.	oznaczniki typu MZ-1 (0- czarny); (paczka 100szt)		3	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
37.	oznaczniki typu MZ-1 (L1-żółty); (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
38.	oznaczniki typu MZ-1 (L2-żółty); (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
39.	oznaczniki typu MZ-1 (L3-żółty); (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
40.	oznaczniki typu MZ-1 (u-żółty); (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.

41.	oznaczniki typu MZ-1 (v-żółty)''''''''; (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
42.	oznaczniki typu MZ-1 (w-żółty); (paczka 100szt)		2	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
43.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 9 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
44.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 11 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
45.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 13,5 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
46.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 16 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
47.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 21 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
48.	Dławnica izolacyjna plastikowa PG 29 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
49.	Dławnica izolacyjna plastikowa M20x1,5 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
50.	Dławnica izolacyjna plastikowa M25x1,5 z nakrętką		30	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
51.	Dławnica izolacyjna plastikowa M32x1,5 z nakrętką		15	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
52.	obudowa sterownicza z płytą montażową 500x700x200. OS5070.20		1	komplet	Aparatura sterująca i wykonawcza.
53.	Naklejka samoprzylepna "Wyłącznik Główny" 5x 7,5 [cm]		20	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.
54.	Naklejka samoprzylepna "Nie dotykać urządzenia elektryczne" 5x 7,5 [cm]		20	szt.	Aparatura sterująca i wykonawcza.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl.
3.	Miejsce dostawy: JZR "Dźwigi" Al. L. Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
4.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
5.	Termin dostawy: do 2 tygodni od daty zamówienia
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie