

Numer zapytania	Z225/773/1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą liny mechanizmów podnoszenia oraz zmiany wysięgów żurawia.
Kupiec prowadzący:	Palenta, Dorian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Palenta, Dorian
Data złożenia:	2025-03-14 08:49:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-14 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-24 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-21 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup oraz dostawę lin mechanizmu podnoszenia oraz wysięgu żurawia:

1. Lina stalowa PS20 VTOPE

Długość - 225 mb

Średnica - 20mm

Klasa wytrzymałości - 1960 N/mm²

Konstrukcja - VTOP E (16xC.7+[4x7+4XWS(26)]+1x7

Minimalna siła zrywająca - 344,80 kN

Pokrycie drutów - B

Rzeczywista siła zrywająca - 431,00kN

SWF przy SF 5:1 - 83,44kN

Normy powiązane PN-EN 12385-1, PN-EN 12385-2, PN-EN 12385-4, PM-EN 13411-3

2. Lina stalowa WS+NFC

Długość odcinka - 310 mb

Średnica - 20mm

Klasa wytrzymałości - 1960 MPa

Konstrukcja - 6x36 WS+NFC

Minimalna siła zrywająca - 258,7 kN

Pokrycie drutów - B

Rzeczywista siła zrywająca - 269,70kN

Zgodnie z normą PN-EN 12385-4

I. Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer zamówienia.

II. Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości, atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia.

III. Transport: Na koszt dostawcy - Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 5.

IV. Oczekiwany termin realizacji: do 31.03.2025r.

V. Dodatkowych informacji udziela **Pan Piotr Wieczorek nr tel.+48 782 978 878.**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne Warunki Zamówień.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Lina stalowa PS20 VTOPE Średnica - 20mm Klasa wytrzymałości - 1960 N/mm2 Konstrukcja - VTOP E (16xC.7+ [4x7+4XWS(26)]+1x7 Minimalna siła zrywająca - 344,80 Kn Pokrycie drutów - B Rzeczywista siła zrywająca - 431,00kN SWF przy SF 5:1 - 83,44kN		225	mb	Łańcuchy, liny, haki, szekle.
2.	Lina stalowa WS+NFC Średnica - 20mm Klasa wytrzymałości - 1960 MPa Konstrukcja - 6x36 WS+NFC Minimalna siła zrywająca - 258,7 kN Pokrycie drutów - B Rzeczywista siła zrywająca - 269,70kN Zgodnie z normą PN-EN 12385-4		310	mb	Łańcuchy, liny, haki, szekle.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wysłanej na adres: faktura@jzr-dzwigi.pl
3.	Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer zamówienia
4.	Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości, atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia
5.	Oczekiwany termin realizacji: do 31.03.2025r.
6.	Miejsce dostawy: Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 5.
7.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie