

Numer zapytania	Z447/3/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą ubrań roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników JZR DŹWIGI
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Styrnol, Agnieszka
Data złożenia:	2026-04-21 07:17:10
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-21 07:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-28 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-24 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **"Zakup wraz z dostawą ubrań roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników JZR DŹWIGI"**

1. W ramach Zamówienia przewiduje się dostawę odzieży oraz obuwia roboczego w okresie do **24 miesięcy lub do wartości 400 tys zł - zależnie od tego co nastąpi wcześniej.**
2. Ofertę należy przedstawić w formie cennika za każdy element odzieży/obuwia, (cennik powinien być załącznikiem do składanej oferty)
3. **Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia jednostkowe (zapotrzebowania) drogą elektroniczną lub telefonicznie, wskazując każdorazowo rodzaj, rozmiar oraz ilość zamawianych pozycji zgodnie z cennikiem stanowiącym ofertę Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do składania zamówień na wszystkie pozycje cennika ani do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia.**
4. Ceny jednostkowe podane w ofercie pozostają niezmiennie przez cały okres obowiązywania Zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
5. Każda dostawa realizowana jest do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu ani opakowań.
6. Dostarczona odzież i obuwie muszą być **fabrycznie nowe, wolne od wad, zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji oraz posiadać wymagane certyfikaty i oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami.**
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub specyfikacją, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na towar prawidłowy.
 - Miejsce dostawy: siedziba JZR DŹWIGI, Al. Ludwika Piechoczka 1, 4-335 Jastrzębie - Zdrój
 - **Szczegółowych informacji udziela pan Grzegorz Paprotny nr tel. +48 537**

Wytyczne jakościowe ubrań oraz obuwia

Wymagania dotyczące dostawy dla ubrań roboczych:

- **Bluza robocza:** – wykonana z bawełny 100% o gramaturze 260 g/m², splot diagonalny z dodatkowymi odblaskami posiadająca karczek, zapinana na kryty suwak z regulowaną szerokością rękawów; bluza powinna być wyposażona w następujące rodzaje kieszeni: dwie kieszenie na piersi zapinane na rzep oraz dodatkowo kieszeń na lewej piersi zapinana na suwak na komórkę, 2 dolne kieszenie zapinane na suwak, dodatkowo kieszeń na lewym ramieniu, zgodne ze standardem OEKO-TEX Standard 100.
- Na tyle bluzy należy wykonać logo firmy metodą haftu komputerowego.
- **Spodnie robocze do pasa:** – wykonane z bawełny 100% o gramaturze 260 g/m², splot diagonalny z dodatkowymi odblaskami, wytrzymałe potrójne szwy, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty patką, guma w pasie do lepszego komfortu noszenia, tylne kieszenie zapinane na rzep, dodatkowe boczne wielofunkcyjne kieszenie na nogawkach na narzędzia, wzmocnienia na kolanach, dodatkowo pasek w komplecie, zgodne ze standardem OEKO-TEX Standard 100.
- **Spodnie robocze ogrodniczk:** – wykonane z bawełny 100% o gramaturze 260 g/m², splot diagonalny z dodatkowymi odblaskami, wytrzymałe potrójne szwy, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty patką, guma w pasie do lepszego komfortu noszenia, elastyczne szelki, na piersiach podwójna kieszeń wielofunkcyjna w tym jedna zapinana na suwak, tylne kieszenie zapinane na rzep, dodatkowe boczne wielofunkcyjne kieszenie na nogawkach na narzędzia, wzmocnienia na kolanach, dodatkowo pasek w komplecie, zgodne ze standardem OEKO-TEX Standard 100.

Wytyczne dla ubrań spawalniczych:

- **Bluza robocza spawalnicza:** – Bluza wykonana z bawełny 100% o gramaturze 260 g/m² zgodna z normami EN ISO 11611:2018, EN ISO 11612:2018. Bluza zapinana na zatrzaski kryte plisą na rzepy z regulowaną szerokością rękawów, dodatkowo wzmocnienie przedramion, podkój szyi wykończony stójką, kieszeń zewnętrzna na lewej piersi zapinana na rzep, kieszeń wewnętrzna na prawej piersi. Wymagane zewnętrzne oznaczenie powyższych norm na bluzie.
- Na tyle bluzy należy wykonać logo firmy metodą haftu komputerowego.
- **Spodnie robocze spawalnicze do pasa:** – Spodnie wykonane z bawełny 100% o gramaturze 260 g/m² zgodna z normami EN ISO 11611:2018, EN ISO 11612:2018. Spodnie zapinane na zamek kryty patką w pasie gumka do regulacji obwodu. Z przodu dwie kieszenie, tylna kieszeń kryta zapinana na rzep, podwójny materiał w strefie kolan, dodatkowo patka osłaniająca obuwie robocze. Wymagane zewnętrzne oznaczenie powyższych norm na spodniach.

Wytyczne dla ubrań spawalniczych antystatycznych:

- **Bluza robocza spawalnicza antystatyczna:** – Bluza wykonana z bawełny 75%, poliestru 24%, włókna antystatyczne 1% o gramaturze 280 g/m² zgodna z normami EN ISO 11611:2018, EN ISO 11612:2018, EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2. Bluza zapinana na kryty plisą na zatrzaski, elastyczne rękawy zakończone gumą, stójka pod szyją dla dodatkowej ochrony zapinana na rzep, z przodu 4 kieszenie zewnętrzne z patką zapinane na rzep. Odblaskowe lamówki na klatce piersiowej. Wymagane zewnętrzne oznaczenie powyższych norm na bluzie.
- Na tyle bluzy należy wykonać logo firmy metodą haftu komputerowego.

- **Spodnie robocze do pasa spawalnicze antystatyczne:** - Spodnie wykonane z bawełny 75%, poliestru 24%, włókna antystatyczne 1% o gramaturze 280 g/m2 zgodna z normami EN ISO 11611:2018, EN ISO 11612:2018, EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2. Spodnie zapinane na suwak kryty patką i guzik, przednie kieszenie z patką zapinane na rzep, kieszeń z tyłu z patką zapinana na rzep, dodatkowo dwie boczne trójwymiarowe kieszenie na nogawkach z patką zapinane na rzep. Wymagane zewnętrzne oznaczenie powyższych norm na spodniach.

Wytyczne dla obuwia roboczego:

- **Trzewiki robocze:** - obuwie zgodne z normą EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC), podnosek metalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa, podeszwa o podwójnej gęstości PU, olejoodporna podeszwa SRC, przednie masywne oblanie podnoska, skórzana wodoodporna cholewka.

Koszula flanelowa - wykonana z bawełny 100%, gramatura 170 g/m2, kołnierz usztywniony flizeliną, przednia kieszeń na lewej piersi, rękawy zakończone mankietem zapinane na guzik.

T-shirt - wykonany z bawełny 100%, gramatura 170 g/m2, bez szwów bocznych, taśma wzmacniająca pomiędzy ramionami, podwójne przeszycia na ramionach i u dołu.

Dodatkowe wyposażenie:

- **Kask górniczy** - Hełm kask GÓRNICZY ochronny JSP MK7 lub podobny, kolor biały, hełm musi być dopuszczony do prac w strefach zagrożonych wybuchem, norma: EN 14052, musi posiadać atest.
- **Kask alpinistyczny** - Kask ochronny Hełm ROBOCZY budowlany BHP LEKKI przemysłowy 4-punktowy biały, norma; EN 14052, musi posiadać atest.
- **Półmaska do malowania wraz z wymiennymi filtrami** - Półmaska ochronna, pochłaniacze, filtry przeciwpyłowe, pokrywy filtrów normy: EN 143:2001, EN 14387:2007, muszą posiadać atest.
- **Okulary ochronne** - norma ochrony: EN 166:2001, muszą posiadać atest.
- **Rękawice ochronne czarno-czerwone** - w rozmiarach 9 i 10. Skład: poliester + powłoczenie lateksowe, Normy: EN ISO 21420, muszą posiadać atest.
- **Rękawice zimowe robocze** - Ocieplane przecieroodporne, w rozmiarach 9 i 10 Normy: EN ISO 21420, muszą posiadać atest.
- **Kamizelka odblaskowa** - w kolorze żółtym oraz pomarańczowym wraz z logowaniem firmy, norma: EN 13688, musi posiadać atest.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf
3.	Dodatkowe warunki.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Ubrania robocze - Bluza robocza		1	szt.	Inne
2.	Ubrania robocze - Spodnie robocze do pasa		1	szt.	Inne
3.	Ubrania robocze - Spodnie robocze ogrodniczki		1	szt.	Inne
4.	Ubrania spawalnicze - bluza robocza spawalnicza		1	szt.	Inne
5.	Ubrania spawalnicze - spodnie robocze spawalnicze do pasa		1	szt.	Inne
6.	Ubrania spawalnicze antystatyczne - Bluza spawalnicza antystatyczna		1	szt.	Inne
7.	Ubrania spawalnicze antystatyczne - Spodnie robocze do pasa antystatyczne		1	szt.	Inne
8.	Obuwie robocze - trzewiki robocze		1	para	Inne
9.	Koszula flanelowa		1	szt.	Inne
10.	T-shirt		1	szt.	Inne
11.	Dodatkowe wyposażenie - kask górniczy		1	szt.	Inne
12.	Dodatkowe wyposażenie - Kask alpinistyczny		1	szt.	Inne
13.	Dodatkowe wyposażenie - Półmaska do malowania wraz z wymiennymi filtrami		1	szt.	Inne
14.	Dodatkowe wyposażenie - Okulary ochronne		1	szt.	Inne
15.	Dodatkowe wyposażenie - Rękawice ochronne czarno-czerwone		1	szt.	Inne
16.	Dodatkowe wyposażenie - Rękawice zimowe robocze		1	szt.	Inne
17.	Dodatkowe wyposażenie - Kamizelka odblaskowa		1	szt.	Inne
18.	Trzewiki MAX-POPULAR. TRZEWIK CZERWONY S3 SRC		1	para	Inne
19.	Obuwie spawalnicze - Obuwie bezpieczne z metalowym podnoskiem 117S3 HRO		1	para	Inne
20.	Obuwie spawalnicze (wysokie) - RAVEN XT S3 SR SC Rigger buty wysokie		1	para	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni od daty wysłania do KSeF prawidłowo wystawionej faktury, w przypadku braku ustawowego obowiązku - przesłania na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl.
3.	Miejsce dostawy: siedziba JZR DŹWIGI, Al. L. Piechoczka 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
4.	W ramach Zamówienia przewiduje się dostawę odzieży oraz obuwia roboczego w okresie do 24 miesięcy lub do wartości 400 tys zł - zależnie od tego co nastąpi wcześniej.
5.	Ofertę należy przedstawić w formie cennika za każdy element odzieży/obuwia, (cennik powinien być załącznikiem do składanej oferty)
6.	Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia jednostkowe (zapotrzebowania) drogą elektroniczną lub telefonicznie, wskazując każdorazowo rodzaj, rozmiar oraz ilość zamawianych pozycji zgodnie z cennikiem stanowiącym ofertę Wykonawcy.
7.	Zamawiający nie jest zobowiązany do składania zamówień na wszystkie pozycje cennika ani do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia
8.	Ceny jednostkowe podane w ofercie pozostają niezmiennie przez cały okres obowiązywania Zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub specyfikacją, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na towar prawidłowy.
10.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
11.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie