Numer zapytania	Z120/773/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Wykonanie projektu dla zrealizowania remontu odtworzeniowego klatki schodowej zbudowanej w wieży szybu I JSW S.A. KWK "Budryk".
Kupiec prowadzący:	Palenta, Dorian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Palenta, Dorian
Data złożenia:	2024-10-31 07:42:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-30 11:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-11-12 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-11-08 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

I. Proszę o przedstawienie ofert na wykonanie poniższych dokumentacji wykonawczych, projektów oraz obliczeń dla**:**

1. Wykonania projektu dla zrealizowania remontu odtworzeniowego klatki schodowej zabudowanej w wieży szybu I JSW S.A.KWK „Budryk”.

2. Powierzone prace projektowe obejmą następujące zakresy:

- sporządzenie projektu technicznego dla zgłoszenia robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej (WUG),
- uzyskanie niezbędnych zgód w organie administracji architektoniczno-budowlanej (WUG),
- zapewnienie kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy),
- sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), planu BIOZ, zabezpieczenie placu budowy,

3. Wymagania techniczne szczegółowe:

- Materiały, sprzęt i transport do wykonania zadania zapewni Wykonawca,
- Wysokość konstrukcji klatki schodowej do wymiany/remontu wynosi 55,5 m,
- Waga materiału wg dokumentacji technicznej wynosi około 23 000 kg,
- Klatka schodowa zostanie wymieniona w zakresie odtworzeniowym, zgodnym z dokumentacją techniczną udostępnioną przez Zamawiającego,
- Prace mogą być wykonywane w czasie ruchu górniczych wyciągów szybowych po wcześniejszym ustaleniu zakresu z Zamawiającym.,
- Prace wymagające wyłączenia z ruchu GWSZ prowadzone będą w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
- Prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający dostęp do poz. + 24, poz. podchwytów oraz dolnych i górnych kół linowych w całym okresie wykonywania zadania.
- Zamawiający zezwala na wykonanie dojścia technologicznego do w/w poziomów jednocześnie informuje, że w/w dojście technologiczne powinno być ujęte IBWR,
- Wszystkie zmiany w konstrukcji klatki schodowej wymagają akceptacji służb technicznych Zamawiającego oraz wykonania nowej dokumentacji projektowej,
- Wszystkie elementy stalowe będą zabezpieczone przed korozją przez malowanie farbami. Kategoria korozyjności atmosfery: C4 (duża) – obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne
o średnim zasoleniu. Zestaw malarski trójwarstwowy o łącznej grubości warstw min 240 mm. Poszczególne warstwy wykonać kolorami odróżniającymi się od poprzedniej warstwy. Ostatnią warstwę zabezpieczenia wykonać kolorem uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie ubytki powłoki antykorozyjnej w czasie montażu muszą być zabezpieczone.
- **Do złożenia oferty wymagane jest oświadczenie o wykonaniu wizji lokalnej**

II. Cena za całość usługi.

III. Oczekiwany termin realizacji: 31.01.2025

IV. Dostawca umieści na fakturze numer zamówienia.

V. Dodatkowych informacji udziela **Pan Adam Dymny nr. tel.: 537 153 787.**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne Warunki Zamówień.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf
3.	OŚWIADCZENIE wizja lokalna.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie projektu dla zrealizowania remontu odtworzeniowego klatki schodowej zbudowanej w wieży szybu I JSW S.A. KWK "Budryk".		1	komplet	Usługi

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni
3.	Dostawca umieści na fakturze numer zamówienia,
4.	Dodatkowych informacji udziela Pan Adam Dymny nr. tel.: 537 153 787.
5.	Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 31.01.2025r.
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie