Numer zapytania	Z258/3/1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą osprzętu do instalacji elektrycznej centralnej emulsowni na powierzchni kopalni KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zając, Adam
Data złożenia:	2025-03-27 10:16:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-27 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-04 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-02 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Zakup wraz z dostawą osprzętu do instalacji elektrycznej centralnej emulsowni na powierzchni kopalni KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice,** ujęte w niniejszym zapytaniu.

Termin realizacji dostawy: **do 30.06.2025 r.**

Miejsce dostawy: **JZR "Dźwigi", ul. Górnicza 5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Szczegółowych informacji udziela pan **Adam Zając** nr tel. **+48 531 266 306**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Transformator 500/400V typu 3TT uzwojenia Aluminiowe w obudowie IP23, klasa izolacji F		1	komplet	Pozostałe
2.	Kabel YAKY 4 x 70 mm2		460	mb	Pozostałe
3.	Przewód HDGs 3 x 2,5 mm2		200	mb	Pozostałe
4.	Przewód HDGs 5 x 2,5 mm2		230	mb	Pozostałe

5.	Przewód YDY 5 x 2,5 mm2		90	mb	Pozostałe
6.	Przewód YDY 5 x 4 mm2		190	mb	Pozostałe
7.	Przewód YDY 4 x 2,5 mm2		240	mb	Pozostałe
8.	Przewód YDY 3 x 4 mm2		20	mb	Pozostałe
9.	Przewód YDY 5 x 25 mm2		55	mb	Pozostałe
10.	Przewód YDY 3 x 2,5 mm2		300	mb	Pozostałe
11.	Przewód YDY 3 x 1,5 mm2		300	mb	Pozostałe
12.	Oprawa hermetyczna pod 2 świetlówki LED G13 T8 1200 mm IP65 PC/PC, zasilanie jednostronne, 1260 mm x 110 mm x 97 mm		6	szt.	Pozostałe
13.	Świetlówki LED TOSHIBA, G13 T8, 1200 mm, 18 W, 1980 lm,Ra80, rozsył 200°, 4000 K, szkło/metal/tworzywo, gwarancja 5 lat		12	szt.	Pozostałe
14.	Oprawa hermetyczna pod 2 świetlówki LED G13 T8 1500 mm IP65 PC/PC, IP65, IK10, zasilanie jednostronne, 15900 mm x 110 mm x 60 mm		15	szt.	Pozostałe
15.	Świetlówki LED TOSHIBA, G13 T8, 1500 mm, 22 W, 2420 lm,Ra80, rozsył 200°, 4000K, szkło/metal/tworzywo, gwarancja 5 lat		30	szt.	Pozostałe
16.	Oprawa oświetleniowa NIMBO, 50 W, 7150 lm, 143 lm/W, 4000 K, wym.267 × 228 × 55 mm, -30°C do +50°C, IP66, PC / szkło hartowane, rozsył 55° x 125°		6	szt.	Pozostałe
17.	Oprawa EXIT S ECO LED IP65 1W 1h jednozadaniowa AT biała PKWiU: 27.40.30.0, CN: 94054039		9	szt.	Pozostałe
18.	Oprawa EXIT S ECO LED IP65 1W 1h jednozadaniowa AT biała + grzałka HTR-25 PKWiU: 27.40.30.0, CN: 94054039		1	szt.	Pozostałe
19.	Pleksa do dwustronnej oprawy kierunkowej EXIT L		1	szt.	Pozostałe
20.	Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm		150	mb	Pozostałe
21.	Złącza krzyżowe do bednarki 30 x 4 mm		20	szt.	Pozostałe
22.	Tablica bezpiecznikowa natynkowa metalowa RBN-100M		1	szt.	Pozostałe
23.	Wyłącznik instalacyjny B16 1P		4	szt.	Pozostałe
24.	Wyłącznik instalacyjny B25 1P		1	szt.	Pozostałe
25.	Wyłącznik instalacyjny C10 1P		4	szt.	Pozostałe
26.	Wyłącznik instalacyjny B16 3P		2	szt.	Pozostałe
27.	Rozłącznik instalacyjny 63 A		2	szt.	Pozostałe

28.	Wyłącznik różnicowo prądowy 2P 30 mA; 40 A		3	szt.	Pozostałe
29.	Stycznik mocy 160A 1Z 1R DILMP160 EATON		3	szt.	Pozostałe
30.	Zestaw gniazd serwisowych		2	komplet	Pozostałe
31.	Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne 16A		5	szt.	Pozostałe
32.	Rura instalacyjna AROT Instalp niebieska średnica 110 mm i długości 25 m		1	szt.	Pozostałe
33.	Koryto kablowe 200 x 50 mm 3m KGL200H50/3 BAKS		14	szt.	Pozostałe
34.	Koryto kablowe 50 x 50 mm 3m KGL50H50/3 BAKS		9	szt.	Pozostałe
35.	UW PWP rozłącznik, C163160S NSX160NA AC 3P 160A NA		3	szt.	Pozostałe
36.	Przycisk pożarowy UU PWP, PWP1-230V, W01-A-11-2 LED 7		1	szt.	Pozostałe
37.	Sygnalizator pożaru US PWP, US SO/PWP-230 V		1	szt.	Pozostałe
38.	Wyłącznik oświetlenia natynkowy hermetyczny 1p		2	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl
2.	Miejsce dostawy: JZR "Dźwigi", ul. Górnicza 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3.	Koszt dostawy: po stronie dostawcy
4.	Termin dostawy: do 30.06.2025 r.
5.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie